


PROJETO SINALIZAÇÃO

ESC 1/500



LEGENDA

	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 40 km/h
	PARADA OBRIGATÓRIA
	ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO
	PROIBIDO ESTACIONAR
	PROIBIDO VIRAR A DIREITA
	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA
	PASSAGEM DE PEDESTRES

- FAIXA CENTRAL AMARELA DUPLA CONTINUA E=10cm
CADA FAIXA COM INTERVALO DE 10 cm
- FAIXA BRANCA CONTINUA E=10cm
- POSTE CELESC

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO:

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-000 - CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

ENDEREÇO: AV. ERICA HANSEN JOENCK-RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT - RUA PREFEITO HARRY TESKE

CONTEÚDO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

DESENHO: LUCIANO RICARDO KRÜGER

EXTENÇÃO: FOLHA:

ÁREA DO TERRENO:

ESCALA: 1/500

DATA: 11/04/2012

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.


07/11

Características dos Sinais de Regulamentação		
Forma	Cor	
	Fundo	Branca
	Símbolo	Preta
	Targa	Vermelha
	Letras	Vermelha
	Letras	Preta

Características dos Sinais R-1 e R-2		
Sinal	Gênero	Cor
	Fundo	Vermelha
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Vermelha
	Letras	Branca
	Fundo	Branca
	Orla	Vermelha

DIMENSÕES DAS PLACAS ADOTADAS
PLACA DE FORMA CIRCULAR D=50 cm
PLACA DE FORMA OCTOGONAL LADO= 25 cm
PLACA DE FORMA TRIANGULAR LADO= 75 cm
NOTA: DEMAIS MEDIDAS COMO TAMANHO DE LETRAS
ORLA, TARJA, ETC DE ACORDO COM AS PUBLICAÇÕES
MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÁNSITO (CONTRAN)
VOLUME I - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
VOLUME II - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA
VOLUME IV - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DETALHE FAIXA DE PEDESTRE



Vias Urbanas				
VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)			COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d	d1	d2	
v < 60	10	30	45	5,00
60 < v < 80	15	40	60	5,00
v > 80	15	50	75	7,50

DIMENSÕES (m)					
a	b	c	d	e	f
5,00	0,75	1,50	3,50	0,15	0,30